

福建省莆田职业技术学校幼儿保育专业综合实训室（琴房及音乐室建设项目）

采购更正公告（第一次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: [350300]YI[CS]2022004

原公告的采购项目名称: 福建省莆田职业技术学校幼儿保育专业综合实训室（琴房及音乐室建设项目）

首次公告日期: 2023 年 01 月 06 日

二、更正信息:

更正事项: 采购文件

更正原因:

修改采购文件

更正内容:

事项 1: 第一章 采购邀请书 6.供应商的资格要求 6.2 特定条件:

资格审查要求概况	评审点具体描述
福建省财政厅闽财购[2020]11 号文件	因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业, 无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的, 提供有关情况视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

更正为:

资格审查要求概况	评审点具体描述
福建省财政厅闽财购[2020]11 号文件	因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业, 无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的, 提供有关情况视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。
财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）补充说明:	成立年限满 1 年及以上的投标人, 提供经审计的上一年度的年度财务报告。说明: 成立年限满 1 年及以上投标人, 可提供经审计的 2021 或 2022 年度的年度财务报告。

事项 2: 第三章 采购内容及要求 二、技术要求 品目号 1-3 练琴房

6	监控显示器（4 合 1 组合屏）	1. 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示; 2. 采用金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰; 3. 支持通过串口连接中控设备, 进行远程集中控制; 4. 实时监控设备温度, 高温报警; 5. 内置喇叭及功放, 支持 3.5 mm 音频输入; 6. 支持 U 盘点播, 含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放; 7. 支持 7 × 18 小时工作模式; 显示参数 1. 刷新率: 60 Hz 2. 像素间距: 0.63 (H) mm × 0.63 (V) mm 3. 亮度: 450 cd/m ² 4. 雾度: 2 %
---	------------------	--

	<p>5. 连续使用时间：7 × 18H</p> <p>6. 背光源类型：D-LED</p> <p>7. 物理分辨率：3840 × 2160</p> <p>8. 对比度：3500 : 1</p> <p>9. 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm</p> <p>10. 可视角：178° (H)/178° (V)</p> <p>11. 显示尺寸：55 inch</p> <p>12. 响应时间：6.5 ms</p> <p>13. 色域：68 % NTSC</p> <p>14. 色深度：8bit, 16.7M</p> <p>接口参数</p> <p>1. 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和 USB 播放) × 1</p> <p>2. 音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2</p> <p>3. 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1</p> <p>4. 音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, VGA × 1, DP1.2 × 1, Audio In(3.5mm) × 1</p> <p>电源参数</p> <p>1. 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>2. 功耗：≤ 190 W</p> <p>3. 待机功耗：≤ 0.5 W</p> <p>运行环境</p> <p>1. 存储湿度：10% ~ 90% RH(无冷凝)。</p> <p>2. 工作温度：0 °C ~ 40 °C。</p> <p>3. 工作湿度：10% ~ 80% RH(无冷凝)。</p> <p>4. 存储温度：-20 °C ~ 60 °C。</p>	
--	--	--

更正为:

6	<p>6 1 组屏)</p> <p>1. 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示；</p> <p>2. 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；</p> <p>3. 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制；</p> <p>4. 实时监控设备温度，高温报警；</p> <p>5. 内置喇叭及功放，支持 3.5 mm 音频输入；</p> <p>6. 支持 U 盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放；</p> <p>7. 支持 7 × 18 小时工作模式；</p> <p>显示参数</p> <p>1. 刷新率：60 Hz</p> <p>2. 像素间距：0.63 (H) mm × 0.63 (V) mm</p> <p>3. 亮度：450 cd/m²</p> <p>4. 雾度：2 %</p> <p>5. 连续使用时间：7 × 18H</p> <p>6. 背光源类型：D-LED</p> <p>7. 物理分辨率：3840 × 2160</p> <p>8. 对比度：3500 : 1</p> <p>9. 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm</p> <p>10. 可视角：178° (H)/178° (V)</p>	
---	---	--

		<p>11. 显示尺寸: 55 inch</p> <p>12. 响应时间: 6.5 ms</p> <p>13. 色域: 68 % NTSC</p> <p>14. 色深度: 8bit, 16.7M</p> <p>接口参数</p> <p>1. 数据传输接口: USB 2.0 (支持程序升级和 USB 播放) × 1</p> <p>2. 音视频输出接口: Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2</p> <p>3. 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1</p> <p>4. 音视频输入接口: HDMI2.0 × 1, VGA × 1, DP1.2 × 1, Audio In(3.5mm) × 1</p> <p>电源参数</p> <p>1. 电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>2. 功耗: ≤ 190 W</p> <p>3. 待机功耗: ≤ 0.5 W</p> <p>运行环境</p> <p>1. 存储湿度: 10% ~ 90% RH(无冷凝)。</p> <p>2. 工作温度: 0 °C ~ 40 °C。</p> <p>3. 工作湿度: 10% ~ 80% RH(无冷凝)。</p> <p>4. 存储温度: -20 °C ~ 60 °C。</p>	
--	--	--	--

其他内容不变

更正日期: 2023 年 01 月 12 日

三、其他补充事项

无

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 福建省莆田职业技术学校

地址: 莆田市荔城区新度镇城港大道 2559 号

联系方式: 13959590856

2. 采购代理机构信息

名称: 福建省一十招标代理有限公司

地址: 福建省莆田市城厢区龙桥街道民心街 249 号 1104 室

联系方式: 0594-2278989

3. 项目联系方式

项目联系人：黄女士

电话：0594-2278989

福建省一十招标代理有限公司

2023年01月12日

<http://www.ptzfcg.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/2023/8a1d0cdf8596a67b0185a55e468572b6.html?noticeType=>